



Schule
Hort/Krippe
Kindergarten
Kindertagesstätte

Beim Bau von Kindergärten und Kindertagesstätten steht die Selbständigkeit der Kinder besonders im Vordergrund. Die kindgerechte Ausführung der Waschplätze spielt dabei eine wichtige Rolle. Dank der geringen Bau-Tiefe und der individuellen Montagehöhe sind Stratus-Kinderwaschtische für alle Altersstufen geeignet.

Stratus realisiert ihre Kinder-Waschrinnen und Kinder-Waschtische bereits ab 1 Stück in einer Vielfalt an Formen und Farben – lassen Sie sich inspirieren. Durch die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten lassen sich kind- und betreuergerechte Waschlandschaften schaffen. Mit Stratus Waschtischen für Kindergärten und Kindertagesstätten treffen Sie im immer die richtige Entscheidung.

[Stratus Mineralwerkstein – ein innovativer Werkstoff](#)

Unsere Werkstoffe PRISMA glänzend, GraniCOR CTM matt / GraniCOR CTS seidenglanz bestehen zu ca. 70 % aus natürlichen Mineralien (im wesentlichen Kalciumcarbonat) und circa 30 % eines hochwertigen ungesättigten Polyesterharzes.

GraniCOR VM solid surface, die „voll durchgefärbte Masse“ besteht zu ca. 70% aus Aluminiumhydroxid (ATH), sowie Granulaten und einem Spezialharz als Bindemittel.

[mit vielen Vorteilen :](#)

- haptisch angenehme Oberfläche
- in einem Stück gegossen
- keine Trägerplatte erforderlich – Materialstärken ca. 15 bis 25 mm
- homogene und porenfrei Oberfläche
- unempfindlich gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen- u. Händedesinfektion, sowie handelsüblichen Badreinigern und Putzmittel
- starkes Hygieneverhalten bei Reinigung und Pflege der Oberflächen (ohne Kanten und Fugen gegossen)
- Farben nach Farbkarte und RAL-Farben nach Kundenwunsch
- Nachhaltig, da vor Ort bearbeitbar und reparabel
- wertbeständig durch hohe Qualität bei Materialien und Herstellung
- CE-Zertifikat nach DIN EN 14688

[Unsere Stärken: flexibel, schnell und gut](#)

In unserer Produktübersicht finden Sie viele Modelle, von welchen Sie sich inspirieren lassen können. Für den Fall das sie dort nicht fündig werden sollten, haben unsere Mitarbeiter bestimmt eine Lösung für Sie.

Unser langjährig erfahrenes Personal berät Sie gern und arbeitet kurzfristig den passenden Waschtisch für Ihre individuelle Situation aus.

Für weitere Informationen können Sie unsere Hinweisblätter anfordern:

- Reinigung und Pflege
- Aufmaß
- Montage

Waschrinne YOUNGSTER


Die Waschrinnen YOUNGSTER bietet Stratus in verschiedenen Beckenbreiten an.
Ob Fixmaß oder für den passgenauen Nischeneinbau entscheidet der Kunde.



YOUNGSTER 70/30 800

Art.Nr. 13062


Breite: 800 mm
Tiefe: 450 mm
Frontschürze H: 150 mm
Becken: 700 x 300 x 130H mm
Montage an durchgehender Rückwand



YOUNGSTER 70/30 900

Art.Nr. 13052

Breite: 900 mm
Tiefe: 450 mm
Frontschürze H: 150 mm
Becken: 700 x 300 x 130H mm
Montage an durchgehender Rückwand




Waschrinne YOUNGSTER

YOUNGSTER 100/30 1100

Art.Nr. 13064


Breite: 1100 mm
Tiefe: 450 mm
Frontschürze H: 150 mm
Becken: 1000 x 300 x 130H mm
Montage an durchgehender Rückwand



YOUNGSTER 120/30 1300

Art.Nr. 13063


Breite: 1300 mm
Tiefe: 450 mm
Frontschürze H: 150 mm
Becken: 1200 x 300 x 130H mm
Montage an durchgehender Rückwand



YOUNGSTER 120/30 1400

Art.Nr. 13053

Breite: 1400 mm
Tiefe: 450 mm
Frontschürze H: 150 mm
Becken: 1200 x 300 x 130H mm
Montage an durchgehender Rückwand




Ausführung nach Kundenwunsch: YOUNGSTER 120/30 V2

YOUNGSTER 220/30 2300

Art.Nr. 13069

Breite: 2300 mm
Tiefe: 450 mm
Frontschürze H: 150 mm
Becken: 2200 x 300 x 130H mm
Montage an durchgehender Rückwand




YOUNGSTER Waschrinnen können auch nach Kundenvorgabe stufig „YOUNGSTER Step“ mit farbiger Trennscheibe gefertigt werden.
Sondergrößen, auch für den Nischeneinbau auf Anfrage.




YOUNGSTER 2 Step Art.Nr. 13051

Becken höhenversetzt
Breite: 1250 mm
Tiefe: 450 mm
Frontschürze H: 140 mm
Becken: 2x ca. 560 x 300 x 120H mm
Montage an durchgehender Rückwand



YOUNGSTER 4 Art.Nr. 13054

Breite: 1410 mm
Tiefe: 450 mm
Frontschürze H: 148 mm
Becken: 2x ca. 640 x 300 x 130H mm
Montage an durchgehender Rückwand




YOUNGSTER 4 Step Art.Nr. 13055

Becken höhenversetzt
Breite: 1410 mm
Tiefe: 450 mm
Frontschürze H: 148 mm
Becken: 2x ca. 640 x 300 x 130H mm
Montage an durchgehender Rückwand




YOUNGSTER 5

Art.Nr. 13056
Breite: 1915 mm
Tiefe: 450 mm
Frontschürze H: 148 mm
Becken: 1145 x 300 x 130H mm
640 x 300 x 130H mm
Montage an durchgehender Rückwand




YOUNGSTER 5 Step

Art.Nr. 13057
Becken höhenversetzt
Breite: 1915 mm
Tiefe: 450 mm
Frontschürze H: 148 mm
Becken: ca. 1145 x 300 x 130H mm
ca. 640 x 300 x 130H mm
Montage an durchgehender Rückwand




YOUNGSTER 6

Art.Nr. 13058
Breite: 2425 mm
Tiefe: 450 mm
Frontschürze H: 148 mm
Becken: 2x1145 x 300 x 130H mm
Montage an durchgehender Rückwand




YOUNGSTER 6 Step

Art.Nr. 13059
Becken höhenversetzt
Breite: 2425 mm
Tiefe: 450 mm
Frontschürze H: 148 mm
Becken: 2 x ca. 1145 x 300 x 130H mm
Montage an durchgehender Rückwand




Waschrinne ENFANT


ENFANT 1 Art.Nr. 13080
 Breite: 750 mm
 Tiefe: 450 mm
 Frontschürze H: 150 mm
 Becken: 650 x 300 x 120H mm
 Montage an durchgehender Rückwand




ENFANT 2 Art.Nr. 13081
 Breite: 1050 mm
 Tiefe: 450 mm
 Frontschürze H: 150 mm
 Becken: 950 x 300 x 120H mm
 Montage an durchgehender Rückwand




ENFANT 3 Art.Nr. 13082
 Breite: 1350 mm
 Tiefe: 450 mm
 Frontschürze H: 150 mm
 Becken: 1250 x 300 x 120H mm
 Montage an durchgehender Rückwand



ENFANT 1-2 Step Art.Nr. 13083
 Breite: 1625 mm
 Tiefe: 450 mm
 Frontschürze H: 150 mm
 Becken: 600/900 x 300 x 120H mm
 Montage an durchgehender Rückwand




ENFANT 1-3 Step Art.Nr. 13085
 Breite: 1925 mm
 Tiefe: 450 mm
 Frontschürze H: 150 mm
 Becken: 600/1200 x 300 x 120H mm
 Montage an durchgehender Rückwand




Waschrinne ENFANT Step


ENFANT 2-2 Step Art.Nr. 13084
 Breite: 1925 mm
 Tiefe: 450 mm
 Frontschürze H: 150 mm
 Becken: 900/900 x 300 x 120H mm
 Montage an durchgehender Rückwand



ENFANT 2-3 Step Art.Nr. 13086
 Breite: 2225 mm
 Tiefe: 450 mm
 Frontschürze H: 150 mm
 Becken: 900/1200 x 300 x 120H mm
 Montage an durchgehender Rückwand



ENFANT 3-3 Step Art.Nr. 13087
 Breite: 2525 mm
 Tiefe: 450 mm
 Frontschürze H: 150 mm
 Becken: 1200/1200 x 300 x 120H mm
 Montage an durchgehender Rückwand




Waschrinne NEMO




... in weich geschwungener Form und mit großen Radien, in einem Stück gegossen. Durch seine besondere Form und der damit verbunden geringen Tiefe eignet sich der Waschtisch „NEMO“ schon für die Kleinsten. Große Radien auch im Beckenbereich sorgen für eine einfache, hygienische Reinigung.



NEMO 2 Art.Nr. 13070
Breite: 1100 mm
Tiefe: 451 mm
Höhe: 205 mm
Becken: ca. 1010 x 287 x 178H mm
Montage an durchgehender Rückwand



NEMO 3 Art.Nr. 13072
Breite: 1600 mm
Tiefe: 451 mm
Höhe: 205 mm
Becken: ca. 1510 x 287 x 178H mm
Montage an durchgehender Rückwand




Waschrinne NEMO Step




Durch stufige Anordnung der Becken und mit der integrierten halben Trennwand kann hier ein wunderbarer Wasserfall entstehen. Beckenpositionierung variabel. Trennwand auf Wunsch auch farbig..




NEMO 2-2 Step Art.Nr. 13071
Becken höhenversetzt
Breite: 2090 mm
Tiefe: 451 mm
Höhe: 205 (gesamt 330) mm
Becken: ca. 988 x 287 x 178H mm
Montage an durchgehender Rückwand



NEMO 2-3 Step Art.Nr. 13073
Becken höhenversetzt
Breite: 2590 mm
Tiefe: 451 mm
Höhe: 205 (gesamt 330) mm
Becken: ca. 988/1488 x 287 x 178H mm
Montage an durchgehender Rückwand



NEMO 3-3 Step Art.Nr. 13074
Becken höhenversetzt
Breite: 3090 mm
Tiefe: 451 mm
Höhe: 205 (gesamt 330) mm
Becken: ca. 1488 x 287 x 178H mm
Montage an durchgehender Rückwand



Reihenwaschtisch TOPLINE KITA

 stratus
Bad & Form-Elemente


mit 2,3,4 oder 5 fugenlos eingegossenen runden Becken mit abgerundeten Ecken.



TOPLINE KITA 2

Art.Nr. 13090


Breite: 935 mm
Tiefe: 425 mm
Frontschürze H: 170 mm
Becken: 340 mmD x 150H mm



TOPLINE KITA 3

Art.Nr. 13091


Breite: 1320 mm
Tiefe: 425 mm
Frontschürze H: 170 mm
Becken: 340 mmD x 150H mm



TOPLINE KITA 4

Art.Nr. 13092


Breite: 1770 mm
Tiefe: 425 mm
Frontschürze H: 170 mm
Becken: 340 mmD x 150H mm



TOPLINE KITA 5

Art.Nr. 13093

Breite: 1770 mm
Tiefe: 425 mm
Frontschürze H: 170 mm
Becken: 340 mmD x 150H mm



Waschinsel QUADRO

 stratus
Bad & Form-Elemente

Frei stehende Waschtischsanlage mit 4 Becken, Durchmesser ca. 110 cm.



Waschinsel RONDELL

Frei stehende Waschtischsanlage mit 6 oder 8 Becken, Durchmesser 160 cm.



Beckenvielfalt aus einem Guß!

Konzipiert sind unsere TOPLINE-Waschtische für alle, die das Besondere schätzen.

Durch die Aufwertung mit massgeschneiderten Waschtischen werden Sanitärräume zum Aushängeschild für Planer und Betreiber.

Unsere TOPLINE-Waschtischlösungen stehen für höchstmögliche Individualität- Egal ob Neubau oder Sanierung!

Ihren Ideen können wir durch individuelle Fertigung schon ab 1 Stk. größtmögliche Freiheit verleihen.

Auf den Punkt gebracht:


- variable Waschtischbreiten bis 3600 mm (breiter auf Anfrage möglich)
- variable Waschtischtiefen
- Ausführung mit variabler Frontschürze / Spritzkante oder als Platte
- Beckenzahl und Anordnung nach Ihren Vorgaben bzw. baulichen Gegebenheiten
- Ausschnitte für Papierabwurf / Seifenspender / Abfallbehälter / Handtuchhalter
- Maßgefertigte Handtuchhalter aus Edelstahl
- freie Farbwahl aus unserer Farbkarte (RAL-Farben auf Anfrage)




ATOLL 34 FS Art.Nr. 11123
 Breiten variabel 500 - 3600 mm
 Tiefe: 280/430 mm
 Becken: 340 mmD x 150H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel
 Ausführung mit mehreren Becken möglich




TOPLINE RONDO 34 Art.Nr. 11449
 Tiefe bei axialer Armatur: ab 500 mm
 Tiefe bei seitlich / Wandarmatur: ab 430 mm
 Becken: 340 mmD x 150H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel
 Ausführung mit mehreren Becken möglich



RONDO 39/32 Art.Nr. 11463
 Tiefe: ab 480 mm
 Becken: 390 x 325 x 130H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel
 Ausführung mit mehreren Becken möglich



TOPLINE CLASSIC 31/22 Art.Nr. 11488
 Tiefe mit axialer Armatur: ab 380 mm
 Tiefe bei seitlicher / Wandarmatur: ab 300 mm
 Becken: 310 x 220 x 85H mm
 Spritzkante / Frontschürze variabel
 Ausführung mit mehreren Becken möglich



WICKELTISCH mit BABYWANNE

Maße individuell nach Kundenvorgabe, ob maßgenau in einer Nische oder frei stehend.

3-Seite Aufkantung. Abrollschutz.nach Kundenvorgabe.


Farben nach Stratus Farbkarte, RAL-Farben auf Anfrage.

Passendes Möbel auf Anfrage.




BABY 58/40 Art.Nr. 13502

Tiefe: ab 500 mm
Breite: 800 - 3600 mm
Becken: 580 x 400 x 130H mm
Ausführung als Platte 25 mm stark, oder mit
Frontschürze H: 30 - 200 mm
Spritzkante H: 0 - 100 mm




BABY 73/40

Art.Nr. 13500
Tiefe: 500- 700 mm
Breite: 900 - 3600 mm
Becken: 730 x 400 x 270H mm
Ausführung als Platte 25 mm stark, oder mit
Frontschürze H: 30 - 200 mm
Spritzkante H: 0 - 100 mm



BABYWANNE MOMO

Art.Nr. 13505
Maße: 1000 mmB x 550mmT x 205 mmH
Becken: 900 x 450 x 185H mm
Befestigung an durchgehender Montagerückwand






SCHOOL KUBIC

Art.Nr. 13096

Maße:
Becken:
Befestigung mit Montagerückwand

600 mmB x 365mmT x 120 mmH
350 x 255 x 100H mm



SCHOOL RONDO

Art.Nr. 13095

Maße:
Becken:
Befestigung mit Montagerückwand

600 mmB x 450mmT x 150 mmH
340 mmD x 130H mm



Reihenwaschanlagen, Klassenzimmerbecken als Standard oder auch in Zusammenarbeit mit einem Schreiner für den Möbeleinbau nach Maß - Flexibilität ist unsere Stärke.




BECKENVARIANTEN- weitere Becken finden Sie in unserem Gesamtkatalog


Classic 49/33



Classic 51/35




Comfort 47/32




Rondo 40




Element 40/32




Element 43/34




Matrix 50/35



Wave 54/32





VIERKANT-KONSOLE 25 mm


Art.Nr. 21000

Bohrungen 9 mm
pulverbeschichtet, weiß



WANDWINKEL


Bohrungen 9 mm,
aluminium Art.Nr. 21300
stahlblech, pulverbeschichtet weiss Art.Nr. 21400
edelstahl Art.Nr. 21400



SEIFENSPENDER KITA

Art.Nr. 20200

mit leichter Druckbetätigung,
zum Einbau in die Waschtischplatte,
Weitere Modellvarianten auf Anfrage



ZUBEHÖR SEIFENSPENDER

KU-Flasche 0,5 liter Art.Nr. 20215
KU-Flasche 1 liter Art.Nr. 20230

UNTERLEGSCHEIBE

1/2" x 50 mmD Art.Nr. 20235
1/2" x 60 mmD Art.Nr. 20240

Stratus Bad- & Form-Elemente GmbH • Eschbacher Weg 19 • 73734 Esslingen
Tel: 0711 3456220 • info@stratus-waschtische.de
[www.stratus-washtische.de](http://www.stratus-waschtische.de)